

Biologisk mangfald
Nordre Buvika, Gnr. 3 Bnr. 1
Sveio kommune

Referansedata

Plan-ID: -
Plan namn: Nordre Buvika
Kommune: Sveio
Registreringsdato: 11.04.2017
Landskapsregion: 21 – Ytre fjordbygder på vestlandet (Aurland Naturverkstad)
Naturtype: Ombotrof myr/ Fattig fastmattemyr (DN handbok 13)
Utforming: Klokkelyng-rome-utforming
Verdi: Vanleg naturtype
Utvalgt naturtype: Nei
Nøyaktighetsklasse: -
Bioklima region: Boreonemoral
Høgdelag: 0 til +7 m.o.h.
Tot. areal: Ca. 30 daa
Tilstand: -

Områdebeskriving

Innleiing: I samband med reguleringsplan «Nordre Buvika» ynskjer tiltakshavar å byggja ut delar av eit område som i gjeldande kommuneplan ligg inne som friluftsområde (LNF-område). Sveio kommune har på bakgrunn av dette kome med krav til konsekvensutgreiing, kor Gøtz AS har fått i oppdrag å utføre kartlegging av biologisk mangfald og naturverdiar.

Lokalisjon: Området ligg midt-vest i planområdet «Nordre Buvika» på gnr. 3 bnr. 1, og er lokalisert mellom Kvitaneset og Vardanes nord på Tittelsnes.

Vegetasjonstype: Ombotrof myr/ Fattig fastmattemyr (K3) med klokkelyng-rome-utforming (K3a). I ytterkant av myra finn ein elles delar av ein større kystfurusskog, og skrinne berg langs sjø.

Artsmangfald: Myrområdet er forholdsvis artsfattig med graminider, røsslyng og rome som dei dominerande artane. På myra finn ein elles framtrедande innslag av fleire lyngartar, pors og einer. I bunnsjikt finn ein stort sett torvmoseartar. Kystfuruskogen kring er dominert av furutrær, einer, røsslyng og blåbær. Andre viktige artar her er mellom anna krekling, tyttebær og bjønnekam.

Påverknad: Området har stått urørt over lengre tid, og ein kjenner ikkje til tidlegare bruk som vil ha betydning for planen.

Framandartar: Ingen funn.

Landskap: LNF-område utgjer del av eit større naturområde med kystfurusskog. Sett vekk i frå myra, er det meste av grøntområdet småkupert, med enkelte brattare parti langs strandlinja. Terranget i det undersøkte grøntområdet varierer frå høgdekote 0 langs sjø til ca. høgdekote +10.

Verdivurdering: Naturområdet omfattar ingen sjeldne naturtypar eller raudelista/sjeldne artar. Den botaniske verdien er vurdert som låg, og inngrep her vert rekna til å gje liten negativ konsekvens for det biologiske mangfald.

Vedlegg: Artsliste

Artsliste

Nordre Buvika, Sveio kommune 11.04.2017

Dominerande artar:

Fylke	Stedsnamn	Vegetasjons- sone	Norsk namn	Vit. namn	Gruppe	Kategori	Sjikt	Koordinater
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Furu	<i>Pinus sylvestris</i>	Lignoser	LC	Tresjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Einer	<i>Juniperus communis</i>	Lignoser	LC	Busksjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Pors	<i>Myrica gale</i>	Lignoser	LC	Busksjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Blåbær	<i>Vaccinum myrtillus</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Purpurlyng	<i>Erica cinerea</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Klokkelyng	<i>Erica tetralix</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Røsslyng	<i>Calluna vulgaris</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Krekling	<i>Empetrum nigrum</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	tyttebær	<i>Vaccinum vitis-idaea</i>	Lignoser	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Rome	<i>Narthericum ossifragum</i>	Karplanter	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Bjønnekam	<i>Blechnum spicant</i>	Karplanter	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Tepperot	<i>Potentilla erecta</i>	Karplanter	LC	Feltsjikt	

Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Einstape	<i>Pteridium aquifolium</i> var. <i>latiusculum</i>	Karplanter	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Torvull	<i>Eriophorum vaginatum</i>	Karplanter	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Gressarter	<i>Poa</i> spp.	Karplanter	LC	Feltsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Furumose	<i>Pleurozium screberi</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Storbjørnemose	<i>Polytrichum commune</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Bakkefrynse	<i>Ptilidium ciliare</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Furutorvmose	<i>Spagnum capillifolium</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Etasjemose	<i>Hylocomium splendens</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boreonemoral	Narrefurumose	<i>Pseudoscleropodium purum</i>	Moser	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boeronemoral	Reinlav	<i>Cladonia</i> sp.	Sopp	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boeronemoral	Begerlav (trompetlav)	<i>Cladonia</i> sp.	Sopp	LC	Bunnsjikt	
Hordaland	Nordre Buvik, Sveio kommune	Boeronemoral	Kartlav	<i>Rhizocarpon geographicum</i>	Sopp	LC	Bunnsjikt	

Kategoriar: Raudelista: RE – Regionalt utdødd, CR – Kritisk trua, EN – Sterkt truer, VU – Sårbar, NT – Nær trua, DD – Manglande data, LC – Økologisk tilfredsstillande, NE – Ikkje vurdert, NA – Ikkje egna. Svartelista: LO- Låg risiko, HI- Høg risiko, SE-Svært høg risiko.